

## Lijst chronische fysiotherapie 2021

### Aandoeningen van het zenuwstelsel:

- Cerebrovasculair accident
- ruggenmergaandoening
- multiple sclerose
- perifere zenuwaandoening als er sprake is van motorische uitval
- extrapyramidale aandoening
- motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en jonger dan 17 jaar
- aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel met behandelduur van maximaal 2 jaar, na bestraling
- cerebellaire aandoening
- uitvalsverschijnselen door tumor in de hersenen of het ruggenmerg, of als gevolg van hersenletsel
- radiculair syndroom met motorische uitval met een behandelduur van maximaal drie maanden
- spierziekte
- myasthenia gravis

### Aandoeningen van het bewegingsapparaat:

- aangeboren afwijking
- progressieve scoliose
- juveniele osteochondrose en jonger dan 22 jaar
- reflexdystrofie
- fractuur door morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget
- frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) met een behandelduur van maximaal twaalf maanden
- hyperostotische spondylose (morbus Forestier)
- collageenziekten
- status na amputatie
- whiplash met een behandelduur van maximaal drie maanden, soms verlengd met zes maanden
- postpartum bekkeninstabiliteit met een behandelduur van maximaal drie maanden
- fracturen, als deze conservatief worden behandeld, met een behandelduur van maximaal zes maanden na conservatieve behandeling

## Overige aandoeningen:

- aangeboren afwijking van de tractus respiratorius
- lymfoedeem
- littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma
- status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie of na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling. De maximale behandelduur is twaalf maanden na ontslag.
- perifere arterieel vaatlijden in stadium 3 Fontaine met een behandelduur van maximaal twaalf maanden. Ook bekend als etalagebenen
- weke delen tumoren
- diffuse interstitiële longaandoening als sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis